Viba Nougat-Welt

Nougat-Allee 1
98574 Schmalkalden

Tel: +49 (0) 3683 6921600
Fax: +49 (0) 3683 6921615

nougatwelt@viba-sweets.de
www.viba-sweets.de/erlebniswelt

Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Eingangsbereich
Viba-Nougatwelt

Parkplatz

Eine Stellfläche von
3 Parkplätzen auf
dem Viba-Gelände

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 200 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Wegstrecke von 200 m zum Eingang bezieht sich auf den nahesten Parkplatz. Die Entfernung der anderen liegt bei ca. 300 m und 400 m.

Eingang



Automatik-Tür mit Taster am Haupteingang

Eingang mit Drehtür und Automatik-Tür

Taster für die Automatik-Tür

Automatik-Tür geöffnet

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg vom Parkplatz zum Eingang

Eingangstür

Automatik-Tür am Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Haupttür ist Karussell-/ Rotationstür.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption/ Information

Rezeption/ Information



Teppiche im Eingang zur Rezeption und Sitzmöglichkeiten

Garderobe und Schließfächer

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 500 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Verkauf von Eintrittskarten erfolgt hier. Kleiner Garderobenbereich rechts neben Rezeption: Größe ca. 6 x 2,85 m. Durchgang 240 cm breit. Höhe der Kleiderhaken 1,64 m (Unterkante) und 1,74 m (Oberkante/ Hutablage). Schließfächer in 3 Reihen (Höhen: 20 cm, 100 cm, 180 cm).

Kasse im Viba-Shop



Durchgang zwischen beiden Kassentresen



Kasse mit Display und Ablage am Tresen

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 500 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 102 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 102 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 145 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Am Kassentresen befindet sich eine kleine, schräg in den Raum ragende Ablage-/ Stützfläche aus Glas (Höhe 70 cm).

Restaurant im Erdgeschoss

Speisekarte mit bildhafter Darstellung

Barbereich/ Tresen im Restaurant



Das Restaurant

Runde Tische im Restaurant

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Rundweg im Erdgeschoss

Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 96 cm.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Untergeschoss

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf werden Stühle und Tische verrückt.

Raum

Film-Vortragsraum

Bestuhlung

Tür zum Film-Vortragsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Rundweg im Erdgeschoss

Tür

Tür zum Vortragsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 24 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 140 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Einflügel-Tür zum Raum wird bei Vorführungen vom Personal geöffnet. Standardbestuhlung in 3 Stuhlreihen mit 60 (max. 85) Stühlen. Weitere Bestuhlungsvarianten möglich.

Erlebnisfertigung "Pralinenwerkstatt"



Durchgang zur Pralinenwerkstatt

Waschbecken in der Pralinenwerkstatt

Arbeitstische in der Pralinenwerkstatt

Schließfächer im Vorraum zur Pralinenwerkstatt

Tür zur Pralinenwerkstatt



Milchglas-Tür vom Ausstellungsraum zum Vorraum

Zugang zum Raum über: Treppe Erdgeschoss bis Obergeschoss, Aufzug in alle Etagen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Aufzug zu Pralinenwerkstatt und Ausstellung Obergeschoss

Tür

Tür zur Pralinenwerkstatt

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 113 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 175 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür wrd über einen Vorraum mit Schließfächern/ Garderobe erreicht zum Anziehen der Hygienekleidug (Breite: mehr als 5 m, Tiefe: 3 m). Tür vom Ausstellungsraum zum Vorraum wird durch Servicekraft geöffnet, lichte Breite 150 cm, zweiflügelige Schiebetür mit Milchglas. Kleinere Bewegungsfläche im Vorraum 300 cm breit, 200 cm tief.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 23 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 82 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Untergeschoss

Anmerkungen für den Gast: Höhe Arbeitstische 92 cm, manche auf 81 cm unterfahrbar. Höhe Waschbecken 86 cm, auf mind. 30 cm unterfahrbar. Pralinenherstellung auch für Rollstuhlfahrer geeignet (nur keine Kinder im Rollstuhl), Tischanordnung wird dann angepasst, Unterstützung gewährleistet. Die Kurse sind auch gut für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen geeignet.

Spielplatz

Spielgeräte auf Gummi

Klettergerüst im Sand

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg vom Eingang Viba zum Spielplatz

Der Spielbereich ist auch für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 300 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 500 cm.

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Anmerkungen für den Gast: 4 Spielgeräte stehen auf Gummi-Belag. Das Klettergerüst steht im Sand.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellung Obergeschoss

Weitläufiger Ausstellungsraum

Info-Säulen

Fotorealistische Darstellung über die Herstellung von Nougat

zum Wissensquiz über Schwelle

Die Schau-Confiserie mit Glaswand

Nougatbrunnen mit Nougatverkostung

Zugang zum Raum über: Treppe Erdgeschoss bis Obergeschoss, Aufzug in alle Etagen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Aufzug zu Pralinenwerkstatt und Ausstellung Obergeschoss

Drehkreuz mit alternativem Durchgang: Automatik-Tür

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 48 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 112 cm.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: Hörstation / Infosäulen in Deutsch und Englisch, Höhe Bedienknopf: 87 cm, Höhe Bildschirm: 93 cm, per Tasten können Themen ausgewählt werden

Anmerkungen für den Gast: Höhe Schaukästen 108 cm. Höhe Schauklappkasten 110 cm ohne Kontrast; Höhe Nougatbrunnen 85 cm, Bedienelement 96 cm; Höhe Infotheke zur Qualitätssicherung 100 cm, Infos im Sitzen schwer einsehbar; Schwelle zum Wissensquiz 5 cm, Sessel verrückbar; Fotostation ist bedingt für Rollstuhlnutzung geeignet (Kamerahöhe); Blick zur Schau-Confisserie (Pralinenherstellung) ist durch eine hohe und lange Glaswand möglich; Hörstation zu Beginn der Ausstellung; Filme werden im Showroom gezeigt;

Viba-Shop im Erdgeschoss

Schmalster Durchgang

Der Shop mit Produkten der Nougatwelt

Produkte in Regalen

Schriftliche Informationen zu den Produkten

Zugang zum Raum über: Treppe ab Obergeschoss zum Erdgeschoss/ Shop, Aufzug in alle Etagen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg vom Parkplatz zum Eingang, Rundweg im Erdgeschoss

Tür zum Ausstellungsraum

Tür zum Viba-Shop

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 230 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Türen am Eingang und Ausgang, lichte Breite 113 cm, kleinste Bewegungsfläche 195 cm Breite, 400 cm Tiefe. Beide Türen sind während der Öffnungszeiten ständig geöffnet.

Kasse vorhanden: Kasse im Viba-Shop

Größe des Raumes - Breite: 11 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 18 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 90 cm.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Untergeschoss

Anmerkungen für den Gast: Die Shop-Tür steht immer öffen während der Verkaufszeiten. Exponate = Produkte und Waren liegen verkaufsfertig auf Tischen und in Regalen aus.

Öffentliches WC Untergeschoss

Wickeltisch, ausgeklappt

WC mit Haltegriffen

Waschbecken mit Spiegel



Bewegungsflächen im WC

WC-Tür

Die Toilette gehört zu: Restaurant im Erdgeschoss, Erlebnisfertigung "Pralinenwerkstatt", Viba-Shop im Erdgeschoss

Zugang zum Sanitärraum über: Treppe Untergeschoss bis Erdgeschoss, Aufzug in alle Etagen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Rundweg im Erdgeschoss, Weg ab Aufzug zu Pralinenwerkstatt und Ausstellung Obergeschoss

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 155 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 60 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 80 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 210 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 180 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 155 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 155 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 180 cm tief.

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Poller auf dem Weg zum Eingang

Weg zum Eingang, Blick in Richtung Parkplätze

Über den Weg sind zu erreichen: Eingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 145 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 200 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Eingang Viba zum Spielplatz

Über den Weg sind zu erreichen: Spielplatz

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Eine Bank am Anfang des Weges.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe Untergeschoss bis Erdgeschoss

Stufen zum Erdgeschoss



Stufen zum Untergeschoss

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Öffentliches WC Untergeschoss, Rundweg im Erdgeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzug in alle Etagen

Treppe Erdgeschoss bis Obergeschoss



Treppe mit Handlauf und Stufenmarkierung



Treppenabsatz zum Obergeschoss

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Erlebnisfertigung "Pralinenwerkstatt", Ausstellung Obergeschoss, Weg ab Aufzug zu Pralinenwerkstatt und Ausstellung Obergeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 27

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzug in alle Etagen

Treppe ab Obergeschoss zum Erdgeschoss/ Shop



Treppe zum Obergeschoss im Shop

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Viba-Shop im Erdgeschoss, Rundweg im Erdgeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 27

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzug in alle Etagen

Aufzug in alle Etagen

Aufzug im Untergeschoss



Aufzug und Treppe im Erdgeschoss

Aufzugs-Kabine

Bedientableau mit Pyramiden- und Brailleschrift

Über den Aufzug sind zu erreichen: Eingang, Restaurant im Erdgeschoss, Film-Vortragsraum, Erlebnisfertigung "Pralinenwerkstatt", Ausstellung Obergeschoss, Viba-Shop im Erdgeschoss, Öffentliches WC Untergeschoss, Rundweg im Erdgeschoss, Weg ab Aufzug zu Pralinenwerkstatt und Ausstellung Obergeschoss

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 500 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 240 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 112 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 224 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 500 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 500 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Flur/Weg/Gang innen

Rundweg im Erdgeschoss



Rezeption und Aufzug rechts



Weg zum Restaurant

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Eingang, Rezeption/ Information, Kasse im Viba-Shop, Restaurant im Erdgeschoss, Film-Vortragsraum, Viba-Shop im Erdgeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: An der Rezeption auf der rechten Seite ist die Treppe bzw. der Aufzug in alle Etagen.

Weg ab Aufzug zu Pralinenwerkstatt und Ausstellung Obergeschoss

Ticket-Automat am Seiteneingang



Automatik-Eingang und Ausgang zur Ausstellung

Weg zur Ausstellung im Obergeschoss



Schmalster Durchgang in der Ausstellung

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Erlebnisfertigung "Pralinenwerkstatt", Ausstellung Obergeschoss

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Treppe Erdgeschoss bis Obergeschoss, Aufzug in alle Etagen

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Eingang zur Ausstellung ist ein Drehkreuz, alternativ über Automatik-Tür für Rollstuhl und Kinderwagen mit Durchgangsbreite 120 cm. Am Ausgang der Ausstellung zum Shop über die Treppe. Zum Aufzug geht es zurück durch die Ausstellung bis Automatik-Tür.

Führungen

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Führungen für gehörlose Menschen werden angeboten, diese müssen jedoch ihren eigenen Dolmetscher mitbringen! Führungsangebote werden beständig aktualisiert und erweitert. Bitte erfragen Sie den aktuellen Stand der Führungen, auch für sehbehinderte und blinde Menschen sowie für Menschen mit kognitiven Einschränkungen.